

LAMPY SOLARNE LED

Zintegrowana solarna lampa uliczna LED 20 W IP65

Model SI300W



Zintegrowana solarna lampa LED 20W o strumieniu 2000LM, z ochroną IP65, trwałym akumulatorem LiFePO₄ i sterowaniem radarowym do instalacji komercyjnych.

Funkcje

- Kompletna zintegrowana lampa solarna 20 W, 15 Ah ze wspornikiem
- Akumulator: LifePO₄ 3.2V 15AH
- Obudowa: nowy materiał ABS
- Zdalne / Światło / Sterowanie radarem
- Godziny ładowania: 6- 8 godzin
- Temperatura robocza: od -30 ° do 60°
- Monokrystaliczny panel słoneczny 6V/20W, 335*447*17 mm
- Diody LED: 5050, 1W, 84 szt.
- Odporność na warunki atmosferyczne / IP65
- Strumień świetlny: 2000LM
- Godziny oświetlenia: 12- 14 godzin

Nazwa modelu	SI300W	SI400W
Panel słoneczny	Monokrystaliczny panel słoneczny 6V / 20W 335 × 447 × 17 mm	Monokrystaliczny panel słoneczny 6V / 30W 349 × 577 × 17 mm
Bateria	3.2V 15Ah LiFePO ₄	3.2V 25Ah LiFePO ₄
Typ LED	5050, 1W × 84 szt.	5050, 1W × 144 szt.
Odporność na warunki atmosferyczne	IP65	IP65
Kontrola światła	Tak.	Tak.
Kontrola radarowa	Tak.	Tak.
Zdalne sterowanie	Tak.	Tak.
CRI	75 Ra	75 Ra
Powierzchnia oświetlana	100 m ²	100 m ²
Czas ładowania	6–8 godzin	6–8 godzin
Czas oświetlenia	12–14 godzin	12–14 godzin
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C	-30°C ~ +60°C
Wielkość produktu	560 × 340 × 60 mm	710 × 355 × 70 mm
Temperatura barwy	6500 K	6500 K
Pakiet	1 jednostka / CTN	1 jednostka / CTN
Sugerowana wysokość instalacji	4–6 m	4–6 m



Skontaktuj się z nami

Maxsol Polska

Strona internetowa

<https://maxsol-tech.pl>

WhatsApp

Czat przez WhatsApp

E-mail

sales@maxsol-tech.com

Obszar obsługi

Polska

Facebook

LinkedIn

WhatsApp